

Mercedes-Benz Vans.



# Sprinter 413 CDI

Minibus 19 + 1



Mercedes-Benz

# Conductor y pasajeros más que satisfechos.

Primero elije una 19+1. Y después lo elijen a usted. Porque le permite transportar pasajeros con gran confort, brindando un servicio de categoría y logrando que su negocio sea mucho más rentable. Está equipada con motores CDI Turbodiesel, que combinan potencia y economía. Además, la maniobrabilidad de su dirección hidráulica, su tracción trasera y su velocidad final, la convierten en un vehículo ideal para la ciudad, la ruta, la llanura o la montaña. Y por supuesto, cuenta con los más avanzados dispositivos de seguridad Mercedes-Benz, y todo el respaldo del Servicio Post-Venta de su red de concesionarios.



**Freno a disco ventilados en las 4 ruedas,** con indicador de desgaste de pastillas.



**Sensación de manejo de un automóvil.** Potencia, serenidad y maniobrabilidad únicas en su categoría. Dirección hidráulica, aire acondicionado, palanca tipo joystick y radio con CD.




**19 confortables pasajeros.** Asientos reclinables, audio, portapaquetes y luces de lectura.



## Ventajas de los Motores CDI

- Bajo consumo de combustible
- Intervalos de mantenimiento más prolongados
- Par motor máximo presente en un amplio régimen de revoluciones
- Gestión electrónica
- Funcionamiento más silencioso
- Máximo aprovechamiento de la potencia
- Respuesta más precisa al acelerador
- Menor emisión de contaminantes



## Datos técnicos

Motor Mercedes-Benz	Turbodiesel con intercooler	<b>Performance</b>	
Potencia CV / rpm	129 CV / 3.800	Velocidad máxima	127 km/h
Par motor Nm / rpm	300 / 1600-2400	Máx. pendiente superable	47%
Inyección	Common-rail Direct Injection (CDI)	<b>Abastecimiento</b>	
Combustible	Gasoil	Tanque de combustible	80 Litros
Normas de emisión	Euro III	Depósito aceite máx/mín	8,5/ 6,5 Litros
Cilindrada	2.148 cm <sup>3</sup>	Caja de cambios	2,2 Litros
Cantidad de cilindros	4 en línea	Eje trasero	2,2 Litros
Cantidad de válvulas	16, 4 por cilindro (2 ad./2 esc.)	Sist. de refrigeración	9,5 Litros
Turbocompresor	De geometría variable (VTG)	<b>Ejes</b>	
Arbol de levas	Doble a la cabeza	Delantero	MB VL 0/8 CE-1.75
Batería	12V / 88 Ah	Suspensión delantera	Independiente
Alternador	14V / 120A	Trasero motriz (dual)	MB HL 0/01-3.2
Caja de cambios	MB G 32-5/5,05	Desmultiplicación	4,375 (35:8)
Tipo	Manual de 5 marchas	Suspensión trasera	Eje rígido
Dirección	MB LZ S2	<b>Llantas y neumáticos, sin cámara</b>	
Tipo	Hidráulica, piñón y cremallera	Llantas	Acero - 5,5Jx15
Diámetro de giro	14,3 metros	Neumáticos	195/70 R15C



**Climatización adicional trasera.** Aire acondicionado de regulación automática con gran capacidad de enfriamiento. Sistema de calefacción adicional trasero, ubicado en el piso del habitáculo que asegura el ascenso del aire caliente y su correcta distribución.



**Suspensión independiente** tipo McPherson en el tren delantero, con amortiguadores reforzados.

## Equipamiento de serie

- Aire acondicionado delantero y trasero, independientes
- Sistema de calefacción adicional en zona de pasajeros
- Repisa portapaquetes
- Radio con reproductor de CD
- Parlantes en sector de pasajeros
- Luces individuales de lectura para los pasajeros
- Sistema de mantenimiento ASSYST
- Alzacristales eléctricos
- Puertas traseras vidreadas
- Ventanas corredizas en sector de pasajeros
- Sector de pasajeros iluminado y revestido
- Piso recubierto en goma
- Indicador de estado de los filtros de aire y combustible
- Tablero con tacómetro y reloj digital
- Guantero con tapa, luz y llave
- Asientos reclinables con tapizados de jaquard
- Cristales calorífugos y banda tonalizada en parabrisas

## Seguridad de serie



- Anclajes seguros. Fijación de asientos integrada en el bastidor
- Luces antiniebla delanteras y traseras integradas en los faros
- Zona de deformación controlada en el frente
- Barras estabilizadoras delanteras y traseras
- Parabrisas de vidrio laminado
- Regulación de altura de los faros

## Equipamiento opcional

- Control de velocidad crucero TEMPOMAT. Ideal para viajes largos.
- Caja de accionamiento automático / secuencial de 6 marchas SPRINTSHIFT.
- Frenos con ABS y sistema de control de tracción ASR
- Bloqueo de diferencial con mando electrónico
- Airbag de conductor
- Cierre centralizado con o sin mando a distancia, con posibilidad de combinarlo con una alarma antirrobo para maximizar la seguridad y el confort.
- Alternador de 14V / 150A
- Pintura metalizada

## Dimensiones y pesos

Dimensiones	
A - Distancia entre ejes (mm)	4.025
B - Longitud del vehículo (mm)	6.995
C - Ancho del vehículo s/espejos (mm)	1.994
D - Altura del vehículo (mm)	2.767
E - Altura zona de pasajeros (mm)	1.855
Pesos	
Peso bruto admisible (Kg)	Eje del.: 1.750
	Eje tras.: 3.200
	Total: 4.600
Peso en orden de marcha (Kg)	Eje del.: 1.260
	Eje tras.: 1.070
	Total: 2.330
Carga útil (Kg)	Eje del.: 490
	Eje tras.: 2.130
	Total: 2.270



Centro de atención Mercedes-Benz: 0-800-66-MBENZ (62369)  
[www.mercedes-benz.com.ar](http://www.mercedes-benz.com.ar)